

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, art. no. 7455 ESD x 0.1 N m x 0.1-0.34 N m  
Řada ESD



Čárový kód:

Díl č.:

Č. výrobku:

05074826001

7400 ESD vor Halfmoon

Rozměr:

Váha:

Země původu:

Celní tarif č.:

170x40x40 mm

122 g

CZ

82054000



- Momentový šroubovák Kraftform ESD s přednastaveným a nastavitelným utahovacím momentem
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utahovaných šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a přípojovacích řad Wera 9 a 21.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_7400\\_esd\\_vor\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_7400_esd_vor_halfmoon.html)

Wera - 7400 ESD vor Halfmoon  
05074826001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, art. no. 7455 ESD x 0.1 N m x 0.1-0.34 N m

## Řada ESD



### Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky



S pevně přednastaveným krouticím momentem, přednastavení možné v rámci daného rozsahu měření. Také v provedení ESD (také s upnutím pro bity HIOS/Halfmoon) a s rukojetí Kraftform Micro.

### Produkty Wera ESD




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

### Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

### Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

### Individuální nastavení



Přednastavené momentové šroubováky série Kraftform 7400 mohou být individuálně přednastaveny v rámci uvedeného měřicího rozsahu.

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform – ruka by měla určovat tvar rukojeti – se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_7400\\_esd\\_vor\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_7400_esd_vor_halfmoon.html)






Wera - 7400 ESD vor Halfmoon  
05074826001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, art. no. 7455 ESD x 0.1 N m x 0.1-0.34 N m  
Řada ESD



Další varianty této skupiny produktů:

						
art. no.		mm	Nm	Nm	mm	inch
<b>05074826001</b>	<b>7455 ESD</b>	<b>89</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1-0.34</b>	<b>138</b>	<b>5 1/4</b>
05074826010 <sup>1)</sup>	7455 ESD	89	0.1	0.1-0.34	138	5 1/4
05074828001	7456 ESD	89	0.3	0.3-1.0	138	5 1/4
05074828010 <sup>1)</sup>	7456 ESD	89	0.3	0.3-1.0	138	5 1/4

1) Změna nastavení, které se liší od těchto hodnot, na požadovanou hodnotu utahovacího momentu v rámci požadovaného rozsahu měření je možná na dotaz.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_7400\\_esd\\_vor\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_7400_esd_vor_halfmoon.html)

Wera - 7400 ESD vor Halfmoon  
05074826001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de