



Čárový kód:

Díl č.: 05030080001

Č. výrobku: 1572 ESD

Rozměr: 157x13x13 mm

Váha: 13 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000



- Šroubovák na šrouby Microstix®
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $<10^9$ ohmů
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci.

Šroubovák na šrouby Microstix ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S ergonomickou rukojetí Kraftform pro příjemnou a neunavující práci a se špičkou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030080001 -


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Přesná zóna



Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Rychloběžná zóna



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Hrot Wera Black Point



Hrot Wera Black Point a náročný proces jeho kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné usazení ve šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030080001 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



mm



inch

05030080001	m	40	97	2.5	1 9/16
05030081001	00	40	97	2.5	1 9/16
05030082001	F	40	97	2.5	1 9/16
05030083001	0	40	97	2.5	1 9/16
05030084001	1	40	97	2.5	1 9/16

Weblink
https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

 Wera - 1572 ESD
 05030080001 -

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de